CATALANO VERSO

CATALANO VERSO

Versatile, funzionale, adatto a nuovi stili di vita.

Versatile, functional, suitable to new lifestyles.

Tutti i lavabi della collezione Verso hanno smalto | All the washbasins of Verso's collection have glaze:

CATAglaze®+
Silver Titanium

Protezione antibatterica al 99,99%
Antibacterial protection at 99,99%

IT **La collezione Verso, presente nel catalogo fin dal 2003, si rinnova con un ampliamento dell'offerta sulla tipologia dei lavabi compatti e dalle dimensioni contenute.**
Forme quadrangolari che si prestano ad ottimizzare spazi piccoli e bordi sottili per dare massima capienza ai bacini, sono le caratteristiche principali.
La collezione si compone di 5 lavabi a sospensione ed appoggio dalla profondità costante di 35 cm; di 3 lavabi da appoggio anch'essi di profondità 35 cm, e 3 lavamani.

EN **Verso collection, available since 2003, is now renewed and enlarges its range with compact and small-sized washbasins. Squared shapes to optimize small spaces and thin edges to get full capacity of the basins are the main features.**
The collection is made up of: 5 wall-hung and sit-on washbasins, all with 35 cm in length (front to back); 3 sit-on washbasins with 35 cm in length too, and 3 handrinse basins.

VERSO

Sospeso | Appoggio
Wall-hung | Sit-on

65x35 h 12



55x35 h 12

55x35 h 12



55x35 h 12

45x35 h 12



Verso 65x35
Zero Wc Newflush® 50x35

Verso 65x35

Verso 65x35
—
su struttura
on structure

Zero Wc Newflush® 55x35
Zero Bidet Soft 55x35

Zero
Wc Newflush® 50x35

Verso 55x35

Verso 45x35

Profondità 35
Lenght 35

**La massima funzionalità
in una profondità contenuta.**

**Maximum functionality
on minimum space.**

Verso 55x35
Piatto doccia h4.5 100x80

Verso 55x35

Verso 55x35

—

su struttura
on structure

Zero Wc Newflush® 46x35

Verso 55x35

Verso 55x35

35cm

Profondità
Lenght

La massima capienza del bacino ed un comodo piano multiuso in soli 35 cm.

Full capacity of the basin and a comfortable multipurpose ledge in just 35 cm from front to back.

2 Rubinetterie
Fittings

I lavabi Verso sono predisposti per foro rubinetteria.

Washbasins are pre-punched for tap hole.



2 Pilette coordinate e integrate
Matching basin wastes

I lavabi offrono un nuovo alloggiamento delle pilette che consente di installarle a filo del fondo del bacino, in linea con l'essenzialità del lavabo.

Basin wastes are designed for a perfect integration to the washbasin, in line with the washbasin essential outline.



Crome
Chrome

Bianco lucido
Glossy white

8 mm

Bordi sottili
Thin edges

Bordi molto sottili consentono una maggiore capienza dei bacini.

Thin edges to get full capacity of the basins.

CATAglaze®+
Silver Titanium

Protezione antibatterica al 99,99%
Antibacterial protection at 99,99%

1 Portasciugamani
Towel rail

Disponibile anche uno speciale portasciugamani in alluminio cromato.

Special towel rail in chrome-plated aluminum.

Crome
Chrome

3 Dimensioni
Sizes

I lavabi sono disponibili nelle dimensioni 65, 55 e 45 cm.

Washbasins are available in three sizes: 65, 55 and 45 cm.



65x35



55x35

45x35

4 Allestimenti
Fittings

Installabile in 4 differenti modalità.

It can be installed in 4 different ways.



Sospeso
Wall-hung



Su piano
On plan



Con portasciugamani
With towel rail



Su struttura
On support frame

2 Bacini asimmetrici
Asymmetric basins

La collezione Verso offre anche due lavabi con piani multifunzionali asimmetrici.

Verso collection also includes two washbasins with asymmetric multipurpose ledges.



55x35



55x35

4 installazioni differenti

Sospeso
Wall-hung

Installazione tradizionale
a sospensione.

Standard wall-hung installation.

Con portasciugamani
With towel rail

Portasciugamani specifico
in alluminio cromato.

Chrome-aluminum towel rail.

4 different installations

Installazione su struttura specifica
in alluminio **riciclabile al 100%**.

On support frame, made in
100% recyclable aluminum.

Su struttura
On wall-hung support frame

Su mensola
On counter

Installazione in appoggio su mensola,
con rubinetteria anche a parete.

Sit-on installation on a counter; it is
possible to install wall-mounted taps.

VERSO

Appoggio
Sit-on

75x35 h13

60x35 h13

45x35 h13

Sospeso | Appoggio
Wall-hung | Sit-on

50x25 h12

40x23 h12

40x23 h12

Verso 70x35
Ceramic Top 125x50
—
Cemento satinato
Satin cement

Verso 60x35
Zero Wc Newflush® 55x35
Zero Bidet Soft 55x35
—
Cemento satinato
Satin cement

Verso 60x35
—
Cemento satinato
Satin cement

Verso 50x25

35cm

Profondità
Lenght

Nella profondità di soli 35 cm il lavabo offre una grande capienza del bacino.

In only 35 cm from front to back, the basin provides a wide sink.

2 Rubinetterie
Fittings

Ai lavabi d'appoggio è abbinabile una rubinetteria da piano o da parete.

With sit-on washbasins, it is possible to have countertop or wall-mounted taps.



5 Pilette
Basin wastes

Le pilette sono disponibili oltre che in finitura cromata, anche in ceramica nelle finiture bianco lucido, bianco satinato, cemento e nero satinato.

In addition to metal (with chrome finish), basin wastes are also available in ceramic: white, glossy white, cement or satin black finishes.

Crome
Chrome

Bianco lucido
Glossy white

Bianco satinato
Satin white

Cemento satinato
Satin cement

Nero satinato
Satin black

8 mm

Bordi sottili
Thin edges

Bordi molto sottili consentono una maggiore capienza dei bacini.

Thin edges to get full capacity of the basins.

2 Allestiments
Fittings

Installabile in due differenti modalità.

It can be installed in two different ways.



Ceramic top



Mensola
Shelf

3 Dimensioni
Sizes

I lavabi sono disponibili nelle dimensioni 75, 60 e 45 cm.

Washbasins are available in three sizes: 75, 60 and 45 cm.



75x35



60x35

45x35

4 Colori
Colors

Il centro ricerche Catalano, in risposta alle esigenze di mercato orientate sempre più alla personalizzazione e alla necessità di differenziazione, ha sviluppato internamente nuovi smalti colorati capaci di garantire nel tempo un'assoluta resistenza alle abrasioni, agli acidi e agli sbalzi termici.

Catalano Research Centre, in order to meet the market need for customization and differentiation, has developed in-house new colored glazes able to guarantee a high resistance over time to abrasions, acids and thermal shock.

Bianco lucido
Glossy white

Bianco satinato
Satin white

Cemento satinato
Satin cement

Nero satinato
Satin black

Resistenza agli agenti chimici
Resistance to chemicals

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance

Elevata pulibilità
Easy-to-clean finish

Unicità del colore
Unique color

Monocottura ad alta temperatura
High temperature single-firing

CATAglaze®+
Silver Titanium

Protezione antibatterica al 99,99%
Antibacterial protection at 99,99%

Riconoscimenti | Awards
Ceramic Top

DESIGN AWARD 2019

GOOD DESIGN 2019

ICONIC AWARDS 2019 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

IT **I lavabi Verso da appoggio possono essere installati sui piani ceramici della collezione Horizon, nei formati 125x50 cm, 100x50 cm e 75x50 cm, tutti disponibili in differenti colorazioni sia lucide che satinate e installabili in posizione centrale, destra e sinistra.**

EN **Sit-on Verso washbasins can be matched with Catalano Horizon ceramic tops (125x50 cm, 100x50 cm and 75x50 cm) all available in various colors, with glossy or satin finish. All washbasins can be installed in the middle, on the right or on the left of ceramic top.**

Ceramic Top

125x50

- ○ **1PC1255000** Bianco lucido / Glossy white
- ○ **1PC12550BM** Bianco satinato / Satin white
- ● **1PC12550CS** Cemento satinato / Satin cement
- ● **1PC12550NS** Nero satinato / Satin black

100x50

- ○ **1PC1005000** Bianco lucido / Glossy white
- ○ **1PC10050BM** Bianco satinato / Satin white
- ● **1PC10050CS** Cemento satinato / Satin cement
- ● **1PC10050NS** Nero satinato / Satin black

75x50

- ○ **1PC755000** Bianco lucido / Glossy white
- ○ **1PC7550BM** Bianco satinato / Satin white
- ● **1PC7550CS** Cemento satinato / Satin cement
- ● **1PC7550NS** Nero satinato / Satin black

Verso 75x35

125x50



125x50



125x50

100x50

Verso 60x35

125x50



125x50



125x50



100x50



100x50



100x50



75x50



Verso 45x35

125x50



100x50



75x50



75x50



Sospeso | Appoggio
Wall-hung | Sit-on

65x35

○ **16535ZP00**
+ **Portasciugamani**
Towel rail
5P6535ZP00
Cromo
Chrome

55x35

○ **15535ZP00**
+ **Portasciugamani**
Towel rail
5PLS55ZP00
Cromo
Chrome

55x35

○ **155SZEUP00**
+ **Portasciugamani**
Towel rail
5PLS55ZP00
Cromo
Chrome

55x35

○ **155DZEUP00**
+ **Portasciugamani**
Towel rail
5PLS55ZP00
Cromo
Chrome

45x35

○ **14535ZP00**
+ **Portasciugamani**
Towel rail
5P4535ZP00
Cromo
Chrome

62x33 h37

Struttura
Frame
5S653500
Inox scotch-brite

Portasciugamani
Towel rail
5PLSV00
Inox scotch-brite

52x33 h37

Struttura
Frame
5S553500
Inox scotch-brite

Portasciugamani
Towel rail
5PLSV00
Inox scotch-brite

42x33 h37

Struttura
Frame
5S453500
Inox scotch-brite

Portasciugamani
Towel rail
5PLSV00
Inox scotch-brite

Appoggio
Sit-on

75x35

○ **17535ZE00**
○ **17535ZEBM**
● **17535ZECS**
● **17535ZENS**

60x35

○ **16035ZE00**
○ **16035ZEBM**
● **16035ZECS**
● **16035ZENS**

45x35

○ **14535ZE00**
○ **14535ZEBM**
● **14535ZECS**
● **14535ZENS**

Sospeso | Appoggio
Wall-hung | Sit-on

50x25

○ **15025VE00**
○ **15025VEBM**
● **15025VECS**
● **15025VENS**
+ **Portasciugamani**
Towel rail
5P5025VE00
Cromo
Chrome

40x23

○ **14023VE00**
○ **14023VEBM**
● **14023VECS**
● **14023VENS**
+ **Portasciugamani**
Towel rail
5P40VE00
Cromo
Chrome

40x23

○ **14023ZE00**
+ **Portasciugamani**
Towel rail
5P4023ZE00
Cromo
Chrome

Wc e bidet suggeriti
Matching wc and bidet

55x35

newflush®
○ **1VS55NR00**
○ **1VS55NRBM**
● **1VS55NRCS**
● **1VS55NRNS**

Soft
○ **1BS55NR00**
○ **1BS55NRBM**
● **1BS55NRCS**
● **1BS55NRNS**

Sedile
Seat cover
○ **5SCSTP000**
○ **5SCSTPBM**
● **5SCSTPCS**
● **5SCSTPNS**

50x35

newflush®
○ **1VSZ50R00**

Soft
○ **1BSZ5000**

Sedile
Seat cover
○ **5SCSTP000**

46x35

newflush®
○ **1VSZ46R00**

Sedile
Seat cover
○ **5V45STP00**

Piletta in ottone
Brass basin waste

5PCSL00
Cromo
Chrome

Piletta in ceramica
Ceramic basin waste

5POSLBL
Bianco lucido
Glossy white

Piletta in ottone
Brass basin waste

5PCSL00
Cromo
Chrome

Pilette in ceramica
Ceramic basin wastes

○ **5POSLBL**
○ **5POSLBM**
● **5POSLCS**
● **5POSLNS**

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

○ Bianco lucido | Glossy white
○ Bianco satinato | Satin white
● Cemento satinato | Satin cement
● Nero satinato | Satin black

Rispettare l'uomo, il lavoro e l'ambiente *Follow the green path.*

La coerenza, l'impegno e la sensibilità con cui Catalano affronta la questione dell'impatto ambientale dimostrano che il "**Think Green**" è una strategia responsabile ma anche una politica culturale consolidata e fortemente condivisa. L'azienda ha infatti messo in atto politiche orientate alla massima riduzione del consumo d'acqua, alla gestione sistemica delle risorse, investendo in energie rinnovali - il 25% dell'intero fabbisogno energetico dell'azienda deriva dal parco fotovoltaico - in nuove tecnologie e in automazione non tralasciando l'ottimizzazione della logistica.

Respect for people, work and environment. *Follow the green path.*

Catalano's coherence, commitment and understanding in dealing with the issue of environmental impact, prove that "**Think Green**" is a responsible strategy but also a consolidated and strongly shared cultural policy. The Company has implemented several "green" guidelines aimed to save water, to get a general management of resources and to invest in renewable energy, new technologies, automation and also in logistics optimization. Today, 25% of the company's total energy need comes from its solar plant system.

Catalano, guarda al futuro

1

Think Green

Catalano crede fortemente che il **"Think Green"** sia la strada da seguire per il futuro dell'industria ceramica: ridurre drasticamente l'impatto sull'ambiente ed applicare il LCD Life Cycle Design.
Catalano strongly believes that **"Think Green"** is the road that needs to be followed for the future of the ceramic industry: drastically reducing the impact on the environment and the planned application of the principles of LCD (Life Cycle Design).

2

Le nostre certificazioni
Our certifications

3

Un team fortemente coeso e motivato
A highly cohesive and motivated team

Catalano opera con un team di specialisti che quotidianamente monitora e valuta gli aspetti ambientali aziendali al fine di garantire il rispetto delle normative e dell'ambiente.
Catalano manages all environmental aspects with a team of people who monitor and evaluate daily the company's environmental situation in order to ensure compliance with laws, authorizations and respect of the surrounding environment.

4

Processi e ricerche
Procedures and researches

L'implementazione di impianti robotizzati hanno consentito un sensibile miglioramento qualitativo dei prodotti in aggiunta alla riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale.
The implementation of robotic machineries has allowed a significant qualitative production improvements and also reduced energy consumption and the impact on the environment.

Catalano, looks to the future

5

Esclusivo sistema di recupero del calore
Exclusive heat recovery system

È stato realizzato un esclusivo sistema di recupero del calore, che ha migliorato le performance ambientali portando ad una diminuzione dei consumi di gas e di energia nelle fasi di cottura ed essiccazione.
An original and exclusive heat recovery system was designed to further improve the protection of the environment, which led to a considerable decrease in energy during firing and drying phases.

6

Nuovi impianti fotovoltaici
New photovoltaic systems

La messa a regime degli impianti fotovoltaici, ha permesso un fondamentale risparmio di energia quantificabile in circa 1 milione di kWatt l'anno.
The implementation of our photovoltaic systems has allowed for fundamental energy savings of about 1 million kW a year.

7

Riciclo totale degli scarti ceramici
Total recycling of ceramic waste

È stato recentemente realizzato un nuovo impianto, ad alta efficienza energetica, capace di riciclare al 100% gli scarti di lavorazione, già di per sé derivati dalla lavorazione di materie prime naturali.
The new innovative recycling plant, which is highly energy-efficient, is able to recycle 100% of the processing waste of industrial procedures derived from the processing of natural raw materials.

8

Impianto di depurazione
Water purification plant

L'ingegnerizzazione dei processi ha reso più efficienti i sistemi di trattamento delle acque ottenendo una notevole riduzione dell'utilizzo di prodotti per la depurazione.
The water treatment plants have been made more efficient through continuous research applied to process engineering, achieving a significant reduction in the use of purification products.

Catalano, la scelta migliore

1

Made in Italy

Tutti i prodotti della Catalano sono pensati, progettati e prodotti al 100% in Italia, nel nostro unico stabilimento produttivo vicino Roma. La scritta “Made in Italy” viene impressa a fuoco in modo inalterabile per garantire l’assoluta originalità dei prodotti.
All Catalano products are 100% Made in Italy, because they are all conceived, designed and manufactured in our sole global production site near Rome. “Made in Italy” logo is hot-stamped in unalterable way to guarantee the origin of our products.

2

Know How

La migliore qualità della ceramica sanitaria, ottenuta grazie a macchinari di ultimissima generazione e all’insostituibile competenza tecnica del nostro personale.
Best quality ceramic sanitary ware, achieved thanks to the most advanced technologies in production process and to the exceptional skills of our technicians.

3

Industria 4.0 | Industry 4.0

Un cambio di paradigma nella produzione, inteso come smart manufacturing, per la digitalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi.
A change of paradigm in production, intended as Smart Manufacturing, for digitization and optimization of production processes.

4

Sostenibilità | Sustainability

Fondamento di tutte le scelte produttive e di progettazione in Azienda, è confermata dalle importanti certificazioni ottenute.
It is the cornerstone for all design choices and processes in the company, and it is confirmed by the most important certifications obtained.

Catalano, the better choice

5

Cataglaze®+ Silver Titanium, protezione antibatterica 99,99% antibacterial protection 99,99%

È un potenziamento dello smalto Cataglaze che, oltre a ridurre il deposito di calcare facilitando la pulizia dei sanitari ceramici, svolge una potente azione antimicrobica in grado di contrastare germi e batteri.
It is an improvement of Cataglaze glazing system; besides being more resistant to limescale and therefore easier to clean, it has a powerful antimicrobial action able to kill germs and bacteria.

6

Colori | Colors

Smalti colorati, satinati, inalterabili e resistenti agli attacchi acidi, esclusivi dei laboratori Catalano.
Our coloured glazes, satin and unalterable, tested for acids and alkali resistance, are developed in-house and thus unique.

7

Gold & Silver

Preziose finiture metallizzate in argento puro e oro 18k antigraffio ed inalterabili nel tempo.
Precious metal finishes in pure silver and 18k gold, are scratch-resistant and unalterable over time.

8

Newflush®

Scarico a vortice per WC senza brida, silenzioso, migliora l’igiene e ottimizza la pulizia. **Brevetto Catalano.**
Vortex flushing system for WCs without rim, with minimal noise, it improves hygiene and facilitates more thorough cleaning. **Catalano patent.**

05|2020

Copiare è immorale
It's no fair to imitate products

CE

EPDITALY0075

CERAMICA CATALANO S.p.A.
Str. Prov. Falerina km 7,200
01034 Fabrica di Roma (VT) - Italia
Ph +39.(0)761.5661
Fax +39.(0)761.574304
segreteria@catalano.it
venditeitalia@catalano.it
export@catalano.it

www.catalano.it

BROCHURE CODE: **ZBV0520**

Art direction **Studiomartino.5**

I diritti di riproduzione delle fotografie contenute nel presente catalogo appartengono a Ceramica Catalano.
Ogni riproduzione delle stesse senza il previo consenso di quest'ultima è vietata.

All images in this catalogue and related copyrights are property of Ceramica Catalano.
Any copy or re-use of these images without Catalano's prior permission, is strictly forbidden.